



22PROC010568947 2022-05-18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ.ΥΠ.Α.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΛΗΣ

Ιωάννινα: 17 /05/2022
Αρ. Πρωτ.: 343602

Προς: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ταχ.Δ/ση: 3ο χλμ Ε.Ο Ιωαννίνων Αθηνών
Τ.Κ. : 45003
Πληροφ.: Στολάκη Ελένη ,Λαγού Ελευθερία
ΤΗΛ.: 2651370306, 2651370305
e-mail: ipiros@oaed.gr

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια
Φωτοτυπικού Πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κής Δ/νσης
Ηπείρου”

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια ενός
Φωτοτυπικού Πολυμηχανήματος σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές
προδιαγραφές.

Αρμόδιοι για πληροφορίες στα τεχνικά θέματα, ο κος Αντωνίου Ιωάννης και η κα Σταρίδα
Αικατερίνη .(Τηλ.επικοινωνίας :2651370322-70323)

- Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 3.500,00€
αναλυόμενη ανά είδος (CPV) ως κάτωθι:

1) Φωτοτυπικό Πολυμηχάνημα CPV: 30121200-5, Ποσότητα: 1, Ποσό: 3.500,00, ΚΑΕ:
7124

- Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την 24η
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ στην έδρα της Υπηρεσίας μας, Περ/κή Δ/νση
Ηπείρου , 3ο χλμ Ε.Ο Ιωαννίνων Αθηνών.(Στο κτίριο των Σχολών της Δ.ΥΠ.Α (πρώην
ΟΑΕΔ)).

- Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει
να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

- Η πληρωμή θα είναι **ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ**

3) Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής

4) Στην προσφορά επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής,

- Πληρωμή άπαξ, κατά την ολοκλήρωση της παράδοσης της προμήθειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της
ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην
Υπηρεσία μας, **κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης:**

Α) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου,

Β) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, **περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)**

Γ) Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Π.Δ.ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΠΠΓΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

- θα είναι τελευταία μοντέλα στην κατηγορία τους κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, καινούργια ως προς όλα τα μέρη τους (όχι μεταχειρισμένα ή από ανακατασκευή).
- θα είναι ψηφιακό με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου και του firmware του όχι πριν από δύο (2) έτη.
- Όλα τα προσφερόμενα μοντέλα θα είναι τεχνολογίας **LASER** ή **LED** όπως αναλυτικά περιγράφονται στους πίνακες συμμόρφωσης.
- θα έχουν πιστοποίηση CE και πιστοποίηση Energy Star (ή ισοδύναμες).
- η εκτύπωση θα είναι υψηλής ποιότητας, η κατασκευή και λειτουργία τους θα είναι σύμφωνη με τα διεθνή standards όσον αφορά το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση κατάλοιπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών, τα υλικά κατασκευής του τυμπάνου κτλ.
- θα διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δε λειτουργούν.
- θα διαθέτουν οθόνη αφής λειτουργίας και χειρισμού, με ελληνικό μενού και με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και τις φωτεινές ενδείξεις, με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής χαρτιού, έλλειψης γραφίτη κτλ.
- θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου απομακρυσμένα.
- θα έχουν δυνατότητα λειτουργίας ως δικτυακές εκτυπωτικές συσκευές.
- θα διαθέτουν σύνδεση Ethernet 100/1000 & USB 2.0
- Θα υποστηρίζουν λειτουργικό σύστημα Windows (7, 8, 8.1, 10, Server 2012-R2 & 2016), Mac OS (X 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10, 11), Citrix, Linux, Unix και νεότερες εκδόσεις αυτών. Δυνατότητα υποστήριξης παλαιότερων εκδόσεων Windows.
- θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης Active Directory.
- θα είναι επιδαπέδια και θα διαθέτουν εργοστασιακή τροχήλατη βάση
- θα παραδοθούν με τη συσκευασία του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής, στερεή και κατάλληλη για τη μεταφορά τους.
- Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή ποιότητα και καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των πολυμηχανημάτων μέχρι τον τόπο προορισμού και τον χώρο εγκατάστασης αυτών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.	Μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας, αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής. Τελευταίο κυκλοφορούν μοντέλο της σειράς του, με τουλάχιστον ένα έτος από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του (έτος κατασκευής τα τελευταία δύο χρόνια) και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του (Κατάσταση End of Life). Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με την οποία θα βεβαιώνεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και ότι το προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά.	ΝΑΙ
2.	Λειτουργίες μηχανήματος: ασπρόμαυρη εκτύπωση, έγχρωμη σάρωση, με ενσωματωμένη κάρτα δικτύου	ΝΑΙ
3.	Χρόνος ζωής μηχανήματος	≥5 χρόνια ή 3.000.000 εκτυπώσεις με

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ
		προτεινόμενο μηνιαίο αριθμό εκτυπώσεων >50.000
4.	Το μοντέλο να είναι κατασκευαστή με ISO 9001 και ISO 14001 ή ισοδύναμο	NAI
5.	Τεχνολογία Laser ή LED	NAI
6.	Κατασκευαστής και Μοντέλο	NAI και να αναφερθεί
7.	Η μηχανή εκτύπωσης απαιτείται να είναι ενιαίο σύστημα και να μην αποτελεί προϊόν σύζευξης παράλληλων εξωτερικών εκτυπωτικών μηχανών χαμηλότερης ταχύτητας εκτύπωσης.	NAI
8.	Μέγεθος χαρτιού: A3 – A6	NAI
9.	Ασπρόμαυρη εκτύπωση και αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.	NAI
10.	Εκτύπωση μέσω κωδικού ανά χρήστη	NAI
11.	Ταχύτητα εκτύπωσης (A4)	≥35 ppm
12.	Ταχύτητα αντιγραφής A4 μονής όψης	≥35 ppm
13.	Ταχύτητα αντιγραφής A4 διπλής όψης	≥50 ppm
14.	Ανάλυση εκτύπωσης υψηλής ποιότητας	≥1200 x 1200 dpi
15.	Γλώσσες εκτύπωσης PCL5, PCL6 Postscript 3 (PS3), XPS	NAI
16.	Εκτύπωση από USB	NAI
17.	Έγχρωμη σάρωση, απλής και διπλής όψεως, ένα πέρασμα- διπλή σάρωση.	NAI
18.	Ανάλυση σάρωσης	≥600x600dpi
19.	Ταχύτητα σάρωσης μονής σελίδας A4, ασπρόμαυρο-έγχρωμο	≥70 ppm
20.	Ταχύτητα σάρωσης διπλής σελίδας A4, ασπρόμαυρο-έγχρωμο	≥120 ppm
21.	Δυνατότητα σάρωσης σε SMB, email, FTP και υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης: TIFF, JPEG, PDF	NAI
22.	Ασπρόμαυρη φωτοαντιγραφή με σύστημα αντιγραφής ένα πέρασμα – διπλή σάρωση	NAI
23.	Ανάλυση αντιγραφής υψηλής ποιότητας	≥600 x 600 dpi
24.	Πληκτρολόγιο (ή οθόνη αφής τουλάχιστον 9”) τουλάχιστον 10 πλήκτρων με προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον.	NAI
25.	Σύστημα φωτοαντιγραφής από βιβλία	NAI
26.	Μνήμη μηχανήματος	≥ 2GB
27.	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου με δυνατότητα Κρυπτογράφησης δεδομένων	≥ 250GB
28.	Επεξεργαστής dual core	≥1,00GHz

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ
29.	Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών ή μέγιστη μηνιαία παραγωγή (Monthly Duty Cycle), με βεβαίωση κατασκευαστή	≥ 120.000 σελίδες
30.	Χρόνος προθέρμανσης	≤ 60sec
31.	Χρόνος αντιγραφής πρώτου αντιγράφου πλέον της προθέρμανσης	≤ 6sec
32.	Αυτόματη τροφοδοσία πρωτοτύπων (εύρος βάρος χαρτιού 52– 220gr)	≥100 φύλλα
33.	Τροφοδοσία χαρτιού: 2 (δύο) κασέτες τουλάχιστον 500 σελίδες A4 έκαστη, με μία κασέτα έως και A3.	NAI
34.	Συνολική Χωρητικότητα Τροφοδοσίας χαρτιού βασικής έκδοσης	≥ 600 φύλλων
35.	Λειτουργία αυτόματης εναλλαγής (Auto Tray Switching) των δίσκων τροφοδοσίας χαρτιού, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του χειριστή	NAI
36.	Σύστημα χειροκίνητης τροφοδοσίας By pass ή Τρίτη κασέτα, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες, χοντρό χαρτί κλπ.)	≥ 50 φύλλα
37.	Αυτόματη επιλογή κασέτας (APS) και λόγου αναπαραγωγής (AMS).	NAI
38.	Έγχρωμη οθόνη αφής με φωτεινές ενδείξεις (εμπλοκή χαρτιού, έλλειψη αναλώσιμων υλικών, κλπ) στην ελληνική γλώσσα, ευανάγνωστα στοιχεία ή αντίστοιχες ρυθμίσεις μεγέθυνσης για χρήση από άτομα περιορισμένης όρασης.	≥ 9''
39.	Σύστημα σμίκρυνσης μεγέθυνσης	25%- 400% (βήμα 1%)
40.	Μετρητής σελίδων εξαψήφιος ή μεγαλύτερος	NAI
41.	Θύρα Ethernet 10/100/1000TX για δικτυακή σύνδεση & ασύρματο δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n) .	NAI
42.	Ρεύμα τροφοδοσίας 220V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.	NAI
43.	Σελιδοποίηση εγγράφων (finisher) με ενσωματωμένο μηχανισμό συρραφής	NAI
44.	Βάση στιβαρής κατασκευής του ιδίου εργοστασίου.	NAI
45.	Να αναφερθεί η εγγυημένη τιμή μέγιστου θορύβου σε πλήρη λειτουργία (declared A- weighted sound power LwAD) σε dB(A).	NAI και να αναφερθεί
46.	Ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο software OCR για την επεξεργασία των αρχείων απευθείας σε μορφή Word.	NAI
47.	Λειτουργικό σύστημα Windows (7, 8, 8.1, 10, Server 2012-R2 & 2016), Mac OS (X 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10, 11), Citrix, Linux, Unix και νεότερες εκδόσεις αυτών. Δυνατότητα υποστήριξης παλαιότερων εκδόσεων Windows.	NAI
48.	Σήμανση CE με τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.	NAI
49.	Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS.	NAI
50.	Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τουλάχιστον ένα από τα πρότυπα: Energy Star, Blue Angel, ή NordicSwan.	NAI και να αναφερθεί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Να αναφερθεί η Τυπική Εβδομαδιαία Κατανάλωση Ενέργειας (TotalEnergyConsumption, TEC) σε kWh/εβδομάδα.	
51. Ο προμηθευτής οφείλει να συμμετέχει σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [ΑΗΗΕ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)], (N.2939/2001, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103, Οδηγία 2002/96/Ε.Ε.) και να καταθέσει με την τεχνική προσφορά του τη σχετική βεβαίωση. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι εγγεγραμμένος στο ανωτέρω σύστημα ως παραγωγός, αλλά είναι διανομέας (διακινητής) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), τότε στην τεχνική του προσφορά δηλώνει ποιος είναι ο παραγωγός των ΗΗΕ και καταθέτει τη σχετική βεβαίωση συμμετοχής του παραγωγού σε εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ.	ΝΑΙ